

AGON
BY AOC

UVEĎ SVOU RYCHLOST NA MAXIMUM

POWERED BY
24G4ZRE



24G4ZRE pozvedne vaši hru díky panelu Fast IPS, obnovovací frekvenci 260Hz OC / 240Hz native a 1ms GtG, což zajišťuje superhladkou a rychlou odezvu. Zažijte hraní bez trhání s AdaptiveSync, bleskové reakce díky nízké latenci a výjimečnou čistotu díky 0,3ms MPRT. Vylepšený o HDR10 a esports základnu, je navržen tak, aby vás udržel o krok napřed v každé bitvě.

- **260Hz (OC240Native)**
- **Fast IPS**
- **G-Sync Compatible**
- **Nízké vstupní zpoždění**
- **Prožijte hru v nejlepší kvalitě s HDR10**
- **0,3ms MPRT responstid**

260HZ (OC240NATIVE)

260Hz (OC, 240Hz native) naplno využívá výkon špičkových GPU a přináší bezprecedentní plynulost obrazu. Každý detail je vykreslen s ostrou přesností a každý pohyb se zobrazuje s křišťálovou čistotou – vaše reakce se tak stanou součástí akce a vaše hraní povýší na vyšší úroveň.



FAST IPS

Opláťte své gamingpotentiale s Fast IPS-panely, které vám poskytují rychlé pixelresponse až do 1 ms GtG. Řekněte dobrý den pohyblivosti a užívejte si ostré snímky, které zlepšují přesnost cílení a zvyšují váš výkon v rychlých hrách. Ověřte si výhody Fast IPS-technologie, včetně živých barev a širokého úhlu zobrazení, pro ještě lepší gamingoplevel – a uvolněte své plné potentialy.

G-SYNC COMPATIBLE

Dopřejte si bezchybnou kvalitu obrazu prostřednictvím synchronizace nových generací grafických karet NVIDIA* s tímto monitorem podporujícím technologii G-SYNC Compatible. * Úplný seznam grafických karet kompatibilních s monitory podporujícími technologii G-SYNC Compatible naleznete na webových stránkách společnosti NVIDIA.



NÍZKÉ VSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ

Podpořte své reflexy zapnutím režimu AOC Low Input Lag. Zapomeňte na grafické parádičky: tento režim nastaví monitor na extrémní dobu odezvy za účelem maximálního využití výhod ovládání citlivé spouště.



PROŽIJTE HRU V NEJLEPŠÍ KVALITĚ S HDR10

HDR10 je tady, aby ještě více zlepšil kvalitu obrazu a synchronizaci vaší GPU nebo konzole s monitorem. To vytváří realističtější, pohlcující a plynulý herní zážitek. Budete mít pocit, že vstupujete do hry, snímek po snímku.



0,3MS MPRT RESPONSTID

Oplev en virkelig medrivende gamingoplevelse. Uanset om du navigerer gennem et hæsblæsende racerløb eller er midt i en intens kamp, tæller hvert millisekund! En skærm med 0,3 ms MPRT kan være din vej til gaming i topklasse, med hurtige reaktionstider og jævnt gameplay.



OBEČNÉ		OBRAZOVÉ SPECIFIKACE		HERNÍ FUNKCE	
Název modelu	24G4ZRE	Technologie synchronizace (VRR)	G-SYNC Compatible	Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Značka	AOC	Vertikální frekvence digitálního signálu	48-260Hz		
Kanál	Gaming	Horizontální frekvence digitálního signálu	30-290KHz		
Produktová řada	AOC Gaming	HDR (vysoký dynamický rozsah)	HDR 10		
Designová kategorie	G4	Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	111,7	Herní režim	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
EAN	4038986183215	Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	87,7	Komfort při hraní	G-menu
INFORMACE O MONITORU		Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,6	PS5 Compatibility	1920x1080@120Hz
Úhlopříčka (v palcích)	23,8	Zamezení blikání	Flicker Free	Xbox X Compatibility	1920x1080@120Hz
Úhlopříčka (v cm)	60,5	INFORMACE O SKŘÍŇI		Xbox S Compatibility	1920x1080@120Hz
Ploché/zakřivené	Plochá	Barva rámečku (přední)	Černá	UDRŽITELNOST	
Úprava panelu	Antireflexní (AG)	Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená	OEZ	Ano
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745	Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná	Shoda se směrnicí REACH	Ano
Počet bodů na palec	92,56	Zámek Kensington	Ano	Shoda se směrnicí RoHS	Ano
Rozlišení panelu	1920x1080	INFORMACE O SKŘÍŇI		SPOTŘEBA ENERGIE	
Poměr stran	16:9	Barva rámečku (přední)	Černá	Napájení	Interní
Typ panelu	Fast IPS	Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená	Spotřeba energie (typická) ve Watech	18,0
Typ podsvícení	WLED	Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná	Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,3
Max Obnovovací frekvence	260Hz (OC, 240Hz Native)	Zámek Kensington	Ano	Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Doba odezvy GtG	1 ms	Držák na stěnu Vesa	100x100	Energetická třída	E
Doba odezvy MPRT	0.3 ms	ERGONOMIE			
Statický kontrastní poměr	1000:1	Naklonění	-3/21		
Pozorovací úhel (CR10)	178/178				
Barvy displeje	16.7M (6bits+FRC)				
Brightness in nits	300 cd/m²				
Zóny lokálního stmívání	Global Dimming				

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

CB	Ano
CE	Ano
EAC	Ano
FCC	Ano
UKCA	Ano

OSTATNÍ INFORMACE

Záruční doba	3 roky
--------------	--------

INFORMACE O KONEKTIVITĚ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Audio výstup	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	540 x 434.5 x 177.4
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	540 x 324.84 x 50.62
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	615 x 420 x 124
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	5,35
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,31
Výrobek bez stojanu (kg)	2,58

SOFTWARE

Software	G-Menu
----------	--------

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel	Ano