



## CU34P2A

34 inch (86.4 cm) LCD MONITOR

34" zakřivený (1500R) ultra širokoúhlý QHD monitor nabízející vysokou produktivitu, široké možnosti připojení a optimální pohodlí

1ms




FLICKER FREE



LOW BLUE MODE



100Hz



### Curved

Nechejte se zcela obklopit obrazem, abyste se mohli plně soustředit na své každodenní úkoly nebo hraní. Zakřivené provedení vás naprosto uchvátí a přenesení vás přímo do středu dění. Nabízí totiž širší vnímané, avšak přirozené zorné pole, větší pohodlí pro oči a menší zkreslení obrazu.



### Ergonomie

Užijte si pohodlí! Díky stojanům značky AOC, které jsou nastavitelné ve třech směrech, snadno najdete nejpohodlnější a nejzdravější polohu.


### Široké pozorovací úhly

Široké pozorovací úhly zajišťují přesné zobrazení barev při pozorovacích úhlech až 178°. Díky tomu nezáleží na tom, odkud obraz sledujete, protože barvy budou vždy zobrazeny dokonale.



### Flicker Free

Technologie AOC Flicker-Free využívá panel s DC (stejnoseměrný proud) podsvícením, redukcí úrovně blikání světla. Díky absolutně minimálnímu zatížení zraku a únavě si v pohodlí užijete dlouhé a intenzivní herní relace!



### Režim AOC Low Blue Light

Kromě toho, modré světlo může poškodit vaše zrak. Technologie AOC Lowblue Light blokuje škodlivé paprsky modrého světla, aniž by došlo k ovlivnění barev obrazu. Jinak, pokusy o redukci modrého světla používají filtry nebo nastavení způsobující ztlumení nebo zbarvení obrazu.




### Rozlišení WQHD

Rozlišení Wide Quad HD (WQHD) 3 440 x 1 440 zajišťuje vynikající kvalitu obrazu a ostrý obraz zachycující každý detail. Širokoúhlý poměr stran 21 : 9 je perfektní pro sledování filmů v širokém formátu nebo ponoření se do nejnovější hry, a kromě toho nabízí více prostoru pro práci. Skutečná 8bitová barva poskytuje širokou paletu pro živý přirozeně vypadající obraz.

## Tříletá záruka

AOC si stojí za kvalitou každého svého monitoru prostřednictvím velkorysé tříleté záruky, která se počítá od data prvotního nákupu. Během záruční doby budou displeje AOC s výrobními vadami nebo vadnými komponentami opraveny nebo vyměněny bez jakýchkoli dalších poplatků. Pro podrobnější informace si přečtěte [kompletní podmínky záruky AOC](#).



## Připraven na hraní

Pokud si hraním her dobíjíte energii po dlouhém pracovním dnu nebo si užíváte příležitostné hraní o víkendech, představuje tento monitor ideální volbu. Zásadou kombinace funkcí, jako je technologie AdaptiveSync, obnovovací frekvence 100 Hz (poskytující nový obraz každých 10 ms) a doba odezvy 1 ms, je model CU34P2A solidním monitorem připraveným pro hraní, který posune váš herní zážitek na další úroveň zábavnosti.

### Obecné

Název modelu	CU34P2A
EAN	4038986118224
Produktová řada	Řada Pro
Řada	P2
Kanál	B2B
Klasifikace	Hero
Segment	Komerční
Datum uvedení na trh	01-07-2020

### Obrazovka

Rozlišení	3 440 × 1 440
Obnovovací frekvence	100 Hz
Úhlopříčka (palce)	34 inch
Úhlopříčka obrazovky (cm)	86.4 cm
Plochy / Prohnutý	Ano
Prohnutá obrazovka	1500R mm
Podsvícení	WLED
Typ panelu	VA
Poměr stran	21 : 9
Počet zobrazovaných barev	16,7 milionu
Počet barev panelu v bitech	8
Pokrytí sRGB (%) (CIE 1931)	120
Pokrytí Adobe RGB (%) (CIE 1931)	89
Pokrytí NTSC (%) (CIE 1931)	85 %
Aktivní plocha obrazovky (výška x šířka)	797.22(H) mm x 333.72(V) mm mm
Rozteč obrazových bodů	0.2745
Frekvence zobrazování	VDP1.2/HDMI2.0: 48~100Hz(V) DP1.2/HDMI2.0: 30~160KHz(H)
Doba odezvy (MPRT)	1 ms
Kontrast (statický)	3000 : 1
Kontrast (dynamický)	50 mil. : 1
Jas (typický)	300 cd/m <sup>2</sup>
Pozorovací úhel (CR10)	178/178 °
Tvrzené sklo	Antireflexní + 3H
OSD jazyky	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Exteriér

Barva	Černá
Typ rámečku	Bezrámečkový
Odnímatelný stojan	✓

## Ergonomie

Vesa	100 × 100
Naklonění	5.5° ±1° ~ 22° ±1.5° °
Otočení	180 °
Míra nastavení výšky	150 mm

## Multimédia

Audio vstup	Linkový vstup
Reproduktory	3 W × 2
Audio výstup	Výstup sluchátek (3,5 mm)

## Konektivita

Připojení	HDMI 2.0 × 2, DisplayPort 1.2 × 1
USB připojení	USB 3.2 (Gen1) × 4
Rozbočovač USB	✓
Výstupní porty USB	4
USB pro rychlé nabíjení	✓

## Příslušenství

HDMI kabel	1,8 m
Kabel DisplayPort	1,8 m
Napájecí kabel Schuko C13	1,8 m

## Napájení / prostředí

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie v zapnutém stavu (Energy Star)	55 watt
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star)	0.5 watt
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star)	0.3 watt
Energetická třída	G

## Schválení / předpisy

Uvedeno na webových stránkách Energy Star	✓
TCO	8
CE	✓
Shoda se směrnicí RoHS	✓
Shoda se směrnicí Reach	✓

## Záruka

Záruční doba	3 roky
--------------	--------

## Rozměry / hmotnost

Rozměry produktu včetně základny	611.53(H)X808.34(W)X275.13(D)
Rozměry produktu bez základny	367.45(H)X808.34(W)X100.14(D)
Rozměry balení (D x Š x V)	903(W) x 250(D) x 527(H) mm
Rozměry produktu (včetně základny) (mm x mm x mm)	611.53(H)X808.34(W)X275.13(D) mm
Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg)	12.7 Kg
Čistá hmotnost (bez balení) (kg)	9.8 Kg

## Texty a USP

Marketingový název	34 inch VA DisplayPort, HDMI 2.0 x 2 USB 3.2 (Gen1) x 4 AdaptiveSync
--------------------	--

## Funkce

Technologie synchronizace	AdaptiveSync
Flicker-Free	✓
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zámek Kensington	✓

## Sustainability

HF	✓
Bez obsahu rtuti	✓
Recyklovatelný obalový materiál	100%