


# Nový přístup k tisku barevných štítků



HEWITT  
FRAGRANCE

AROMATHERAPY COLLECTION

LAVENDER  
JASMINE &  
ROSEWOOD

PURE ESSENTIAL OILS

#### Ingredients

Water (Aqua, Eau), Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Hexylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycol Distearate, PEG-150 Distearate, Fragrance (Parfum), Laureth-4, Benzophenone-4, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide, Ascorbyl Palmitate, Linalool, FD&C Red No. 33 (CI 17200), FD&C Blue No. 1 (CI 42090)

#### Produce of

Made in the UK


#### Preparation and Usage

Lather and Rinse

#### Warnings

WARNING: IF PRODUCT GETS IN THE EYES RINSE IMMEDIATELY WITH CLEAN WARM WATER. IF SKIN IRRITATION OCCURS DISCONTINUE USE.

Net Contents  
500ml



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Flexibilní tisk štítků s vysokou kvalitou a rozšířené možnosti připojení

Kompaktní tiskárna štítků řady C4000e je ideální pro stolní aplikace. Díky řadě snadno použitelných funkcí a flexibilním možnostem připojení dokážete snadno a rychle tisknout velmi kvalitní štítky.

Sady SDK pro systémy iOS a Android



Bez starostí



Vysoká kvalita tisku



Snadná integrace



Snadné používání



Řada  
ColorWorks C4000e

Tisk prostřednictvím sítě Wi-Fi\*



\*Vyžaduje volitelný hardwarový klíč OT-WL06







## Nástroje Webconfig a EDA

Díky těmto nástrojům se řada C4000e vyznačuje flexibilnější konfigurací a vzdálenou správou.

## Snadné používání

Velký (6,9 cm) LCD displej usnadňuje ovládání. Role médií lze snadno vyměnit nebo nahradit jinými. Tiskárna je také vybavena automatickou řezačkou, kterou lze snadno vyměnit bez nutnosti návštěvy technika.

## Vysoká kvalita tisku

Tisk ve vysokém rozlišení se čtyřmi základními barvami je standardem. Funkce shody barev (profil ICC a nástroj pro shodu přímých barev) pomáhá dosáhnout působivých výsledků při tisku barevných štítků podle potřeby.



## Snadná integrace

Celá řada se snadno integruje a připojuje ke stávajícím systémům. Ovladače jsou k dispozici pro systémy Windows, Linux, Mac a ESC/Label. Řada je také kompatibilní s programovacím jazykem ZPLII.



SAP® MemberGold  
Printer Vendor Program

ESC/Label



## Bez starostí

Naprosto bezstarostný provoz. Dokud se na tiskárnu vztahuje záruka a služba CoverPlus, Epson ručí za všechny její díly (včetně tiskové hlavy).

## Tisk prostřednictvím sítě Wi-Fi

Přidáním volitelného hardwarového klíče Wi-Fi získáte možnost tisknout odkudkoliv a kdykoliv.

## Sady SDK pro systémy iOS a Android

Naše nové sady SDK pro systémy iOS a Android umožňují snadný a intuitivní tisk z tabletů.

## Použití



Štítky na potravinách



Nápoje



Průkazy a vstupenky



Kosmetika



Farmaceutický průmysl



Produkty

## Modely s matným (mk) vs. lesklým (bk) inkoustem

Kromě modelu se standardním lesklým černým inkoustem je k dispozici také model s matným černým inkoustem.

Model s matným černým inkoustem poskytuje tmavší černou na matných médiích a detailnější obraz na běžných médiích.



Model	C4000e (mk) Matný černý inkoust	C4000e (bk) Lesklý černý inkoust
Číslo SKU	C31CK03102MK	C31CK03102BK
Tisková hlava	μTFP4	μTFP4
Rozlišení (dpi)	1 200 × 1 200	1 200 × 1 200
Barvy inkoustu	(matte black, cyan, magenta, yellow)	(gloss black, cyan, magenta, yellow)
Kapacita inkoustu	50 ml	50 ml
Navrhovaná média	Běžný papír, štítek z běžného papíru, matný papír, štítek z matného papíru, náramek, papír s texturou, syntetický štítek	Lesklý papír, štítek z lesklého papíru, lesklý fóliový štítek, štítek z vysoce lesklého papíru, syntetický štítek
Další podporovaná média	Lesklý papír, štítek z lesklého papíru, lesklý fóliový štítek, štítek z vysoce lesklého papíru	Běžný papír, štítek z běžného papíru, matný papír, štítek z matného papíru
Směr tisku	Obousměrný nebo jednosměrný	Obousměrný nebo jednosměrný
Délka štítku	406 mm	406 mm
Velikost	310 x 283 x 285 (šířka x hloubka x výška)	310 x 283 x 285 (šířka x hloubka x výška)
Rychlost tisku	100 mm/s (Max. rychlost při rozlišení 300 × 600 dpi) 70 mm/s (Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi) 48 mm/s (Normální rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi) 18 mm/s (Kvalita 600 × 1 200 dpi) 8 mm/s (Max. kvalita 1 200 × 1 200 dpi)	100 mm/s (Max. rychlost při rozlišení 300 × 600 dpi) 70 mm/s (Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi) 48 mm/s (Normální rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi) 18 mm/s (Kvalita 600 × 1 200 dpi) 8 mm/s (Max. kvalita 1 200 × 1 200 dpi)
Rozměry role papíru	101,6	101,6
Šířka papíru	25,4–108 mm	25,4–108 mm
Šířka tisku	108 mm	108 mm
Automatická řezačka	Ano	Ano

## Média pro tiskárny Epson ColorWorks

### Premium Matte Ticket



Ideální pro vstupenky, identifikační visačky, regálové štítky a značky

Rychlé zasychání

Odolnost vůči poškrábání a vodě

Optimalizace pro vysoce kvalitní fotorealistickou grafiku

### High-gloss Label



Ideální pro etikety spotřebních výrobků a balení spotřebních výrobků

Permanentní samolepicí akrylová vrstva

Rychlé zasychání

Odolnost proti horku, rozmazání, vodě a jiným kapalinám

### BOPP high-gloss label



Ideální pro štítky spotřebního zboží

Permanentní samolepicí akrylová vrstva na bázi vody

Odolnost vůči vodě a mnoha dalším tekutinám

### Premium Matte Label



Ideální pro štítky s čárovým kódem, štítky na obaly spotřebního zboží a farmaceutické štítky

Tisk ve fotografické kvalitě

Odolnost proti horku, rozmazání, vodě a jiným kapalinám

### PE Matte Label



Ideální pro označování chemických látek podle standardů GHS

Odolnost vůči rozmazání

Vynikající odolnost vůči UV záření a horku

Odolnost vůči vodě a většině chemikálií

### BOPP Satin-gloss Label



Ideální pro štítky spotřebního zboží

Permanentní samolepicí akrylová vrstva na bázi vody

Odolné vůči vodě a mnoha dalším tekutinám