

PANTUM

# TRVANLIVÝ VYSOKORYCHLOSTNÍ TISK SE SPOLEHLIVÝM VÝKONEM

---

## EFFICIENT PRO

Řada BP4200/BM4200/BM4300





Představujeme novou řadu Pantum Mono A4 Efficient Pro – efektivní, odolnou, spolehlivou a energeticky úspornou.

Tato zařízení, která jsou ideální pro SOHO, malé a střední podniky i velké společnosti, nabízejí špičkovou kvalitu tisku, efektivitu a zjednodušují vaše každodenní tiskové úkoly s lehkostí a sofistikovaností. Vyzkoušejte dokonalou kombinaci stylu a výkonu s nejnovějším přírůstkem do rodiny Pantum.



Vysoce efektivní,  
spolehlivě bezpečné



Vyrobeno pro dlouhou  
životnost,  
tiskněte s důvěrou



Rychlý tisk  
na dosah ruky



Směrem k udržitelné  
budoucnosti

## VYSOKÁ ÚČINNOST, SPOLEHLIVÁ BEZPEČNOST



### **Automatický oboustranný tisk, kopírování a skenování**

Podpora automatického oboustranného tisku a 50stránkový automatický podavač dokumentů (DADF), který umožňuje kopírování a skenování na obou stranách v jednom průchodu, což výrazně šetří čas a zvyšuje efektivitu.

\* Funkce DADF je podporována pouze u řady BM4300.

### **Efektivní Wi-Fi Direct za 10 sekund**

Připojte se k hotspotu tiskárny a tiskněte bez nutnosti připojení k internetu.



### **Přímý tisk z USB flash disku nebo skenování na USB flash disk**

Můžete přímo tisknout dokumenty uložené na USB flash disku nebo skenovaná data přímo ukládat na USB flash disk bez použití počítače.

\* Pouze řada BM4300.



## Efektivní automatické uvolňování zaseknutého papíru

Není třeba ručně odstraňovat zaseknutý papír, což snižuje obtíže při obsluze a přináší stabilní a plynulý tisk. Vestavěné senzory rychle detekují zaseknutí a spustí proces odstranění, přičemž po odstranění automaticky znovu vytisknou dotčenou stránku.

\*Poznámka: Tato funkce je použitelná pouze pro určité situace zaseknutí papíru.



## Bezpečný tisk

Chraňte své tiskové úlohy pomocí čtyřmístného kódu pro uvolnění, který je vyžadován na zařízení, a zabraňte tak úniku informací.

## **VYROBENO PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST, TISKNĚTE S DŮVĚROU**



### **Konstrukce s nízkou mírou zasekávání papíru**

Nově vylepšená mechanická konstrukce minimalizuje opotřebení fixační jednotky, zvyšuje stabilitu a zajišťuje mimořádně nízkou četnost zasekávání papíru.



### **Odolnost při použití různých typů médií**

Snadno zvládá rozmanité tiskové potřeby, je vhodný pro tisk na různé typy papíru, včetně fólií, štítků, zvrásněného papíru, zvlněného papíru a dalších, a zaručuje vždy přesný tisk.



## Sofistikovaný a odolný design

Vyznačuje se moderní estetikou, která spojuje čisté linie s robustní konstrukcí a vytváří tak zcela nový vzhled. Je vyroben z prvotřídních materiálů a jeho povrch odolává otiskům prstů a škrábancům, čímž si zachovává dokonalý vzhled, který obstojí ve zkoušce času.



## Tonerová kazeta s mimořádně vysokou kapacitou

Získejte maximální hodnotu díky tonerovým kazetám s výtěžností 3 000 až 11 000 stran a optickému válci s životností 25 000 stran, které zajišťují stálou kvalitu a delší intervaly údržby.




## Intuitivní ovládací panel

Díky 3,5palcovému dotykovému displeji a 2řádkovému LCD displeji máte z panelu snadný přístup k často používaným funkcím.

## Instalace ovladače v jednom kroku

Žádné složité pokyny, stačí jedno kliknutí k instalaci ovladače tiskárny a můžete začít tisknout.



## Tisk na cestách díky mobilním řešením

Díky kompatibilitě s AirPrint, Mopria a aplikací Pantum nabízí bezproblémový tisk ze smartphonů a tabletů.

\* Apple, AirPrint, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Použití značky „Works with Apple“ znamená, že dané příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo konkrétně s technologií uvedenou na značce, a bylo certifikováno vývojářem jako splňující výkonnostní standardy společnosti Apple.

\* Mopria usnadňuje tisk a skenování ze zařízení s operačními systémy Android a Windows. Pro Android jsou k instalaci v obchodě Google Play™ k dispozici služby Mopria™ Print Service a Mopria Scan. Pokud chcete získat více informací, navštivte prosím <https://www.mopria.org> Slovní značka Mopria™ a logo Mopria™ jsou registrované a/nebo neregistrované ochranné známky společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno



## Vysoce kompatibilní konstrukce plochého skeneru

Plochý skener je vhodný nejen pro tenký papír, ale snadno si poradí i s knihami nebo silným papírem, čímž zajišťuje jasné a efektivní výsledky jediným kliknutím.



## SMĚREM K UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI



### Automatický oboustranný tisk

Díky funkci automatického oboustranného tisku můžete snadno nastavit, aby se všechny tiskové úlohy tiskly na obě strany, čímž snížíte náklady a množství použitého papíru až o 50 %.






### Certifikace Energy Star



Řada Efficient Pro má certifikaci ENERGY STAR, která podporuje ekologický rozvoj snížením spotřeby energie a znečištění životního prostředí.




### Automatické vypnutí



Funkce inteligentního automatického vypnutí se aktivuje v době nečinnosti, čímž minimalizuje plýtvání energií, chrání tiskárnu před opotřebením a zajišťuje, že je okamžitě připravena k použití.






<b>EFFICIENT PRO</b>			
Řada BP4200			
Produkt	BP4200D	BP4200DN	BP4200DW
Tisk			
Rychlost tisku A4 / LTR	33 / 35 ppm		
Rychlost oboustranného tisku	15 ipm		
Čas prvního výtisku	< 8,5 s		
Emulace	PCL5e, PCL6, PS3, PDF1.7	GDI, PCL5e, PCL6, PS3, PDF1.7	
Oboustranný tisk	automatický		
Mobilní tisk	ne	AirPrint, Mopria, Pantum APP	Airprint, Mopria, Pantum APP, WiFi Direct, NFC (iOS není podporováno)
Operační systémy	Windows Server 2012 / 2016 Windows 8.1 / 10 / 11 Mac 10.10 – 14 Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 Chrome 103.05060.114	Windows Server 2012 / 2016 / 2019 / 2022 Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 Mac 10.10 – 14 ; iOS 13.0 - 17 Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 Chrome 99.0.4844.57 a 103.05060.114 Android 6.0 – 13.0 ; Harmony OS 1.0 – 3.0	
Další tiskové funkce	Tisk brožur, plakátů, více stran na jeden list		
Manipulace s papírem			
Kapacita vstupu papíru	250 stran (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )		
Kapacita výstupu papíru	120 stran (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )		
Detekce výstupu papíru	ne		
Typy médií	Obyčejný, silný a tenký papír ; fólie ; karton ; štítky ; obálky		
Velikost médií	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2		
Gramáž médií	Standardní zásobník: 60 – 105 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 60 – 200 g/m <sup>2</sup>		
Obecné			
Ovládací panel	2řádkový LCD		
Procesor	800 MHz		
Paměť	256 MB		
Měsíční zatížení doporučene	1.000 – 10.000 stran		
Měsíční zatížení maximální	80.000 stran		
Konektivita	USB 2.0 (vysokorychlostní)	USB 2.0 (vysokorychlostní) LAN 10/100 Base-TX IEEE802.3az (EEE)	USB 2.0 (vysokorychlostní) LAN 10/100 Base-TX IEEE802.3az (EEE) WiFi 2,4/5G (dvoupásmová) IEEE802.11a/b/g/n Bluetooth
Napájení	110V: 100-127VAC, 50/60Hz, 9A ; 220V: 220-240VAC, 50/60Hz, 4.5A		
Spotřeba energie	Průměr: ≤525W ; Pohotovostní režim: ≤50W ; Spánek: ≤1W ; Hluboký spánek: ≤0,4W		
Energy star	Energy Star 3.0		
Hlučnost	Tisk: ≤52dBA Pohotovostní režim: ≤30dBA		
Provozní podmínky	Provozní teplota: 10 – 32°C ; Relativní vlhkost: 20%–80%RH ; Nadmořská výška: ≤2,000m		
Rozměry (š x h x v)	370*330*218 mm		
Spotřební materiál			
Typ spotřebního materiálu	Tonerová kazeta & Válcová jednotka		
Startovací spotřební materiál	Tonerová kazeta TL4201 do 1.500 stran / Válcová jednotka DL4201 na 25.000 stran		
Standardní tonerové kazety	TL4201H do 3.000 stran / TL4201X do 6.000 stran / TL4201U do 11.000 stran		
Standardní válcová jednotka	DL4201 na 25.000 stran		

<b>EFFICIENT PRO</b>			
Řada BM4200			
			
Produkt	BM4200D	BM4200DN	BM4200DW
<b>Tisk</b>			
Rychlost tisku A4 / LTR	33 / 35 ppm		
Rychlost oboustranného tisku	15 ipm		
Čas prvního výtisku	<8,5 s		
Emulace	PCL5e, PCL6, PS3, PDF1.7	GDI, PCL5e, PCL6, PS3, PDF1.7	
Oboustranný tisk	automatický		
Mobilní tisk	ne	AirPrint, Mopria, Pantum APP	Airprint, Mopria, Pantum APP, WiFi Direct, NFC (iOS není podporováno)
Operační systémy	Windows Server 2012 / 2016 Windows 8.1 / 10 / 11 Mac 10.10 – 14 Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 Chrome 103.05060.114	Windows Server 2012 / 2016 / 2019 / 2022 Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 Mac 10.10 – 14 ; iOS 13.0 - 17 Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 Chrome 99.0.4844.57 a 103.05060.114 Android 6.0 – 13.0 ; Harmony OS 1.0 – 3.0	
Další tiskové funkce	Tisk brožur, plakátů, více stran na jeden list		
<b>Kopírka</b>			
Rychlost kopírování A4 / LTR	33 cpm / 35 cpm		
Oboustranné kopírování	manuální		
Čas první kopie	<10 s		
Režimy kopírování	automatický (výchozí) / Text / Obrázek / Text + obrázek		
Zoom	25-400%		
Maximální počet kopií	99 stran		
Funkce kopírování	standardní kopie, kopie dokladů, kopie účtenky, kopie na více stran, klonovaná kopie, kopie plakátu		
<b>Skener</b>			
Snímač skeneru	CIS		
Typ skeneru	deskový skener		
Režimy skenování	barevný / šedý / černobílý		
Max. velikost skenování	216*297 mm		
Skenování do	do PC	do PC, e-mailu, SMB, FTP	
Formáty skenování	PDF ; JPG ; BMP ; TIFF ; PNG ; OFD		
Další funkce skenování	Podpora skenování více stran, OCR		
<b>Manipulace s papírem</b>			
Kapacita vstupu papíru	250 stran (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )		
Kapacita výstupu papíru	120 stran (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )		
Detekce výstupu papíru	ne		
Typy médií	Obyčejný, silný a tenký papír ; fólie ; karton ; štítky ; obálky		
Velikost médií	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2		
Gramáž médií	Standardní zásobník: 60 – 105 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 60 – 200 g/m <sup>2</sup>		
<b>Obecné</b>			
Ovládací panel	2řádkový LCD + indukční tlačítka		
Procesor	800 MHz		
Paměť	256 MB		
Měsíční zatížení doporučene	1.000 – 10.000 stran		

<b>EFFICIENT PRO</b>				
Řada BM4200				
Produkt		BM4200D	BM4200DN	BM4200DW
<b>Obecné</b>				
Měsíční zatížení maximální	80.000 stran			
Konektivita	USB 2.0 (vysokorychlostní)	USB 2.0 (vysokorychlostní) LAN 10/100 Base-TX IEEE802.3az (EEE)	USB 2.0 (vysokorychlostní) LAN 10/100 Base-TX IEEE802.3az (EEE) WiFi 2,4/5G (dvoupásmová) IEEE802.11a/b/g/n Bluetooth	
Napájení	110V: 100-127VAC, 50/60Hz, 9A ; 220V: 220-240VAC, 50/60Hz, 4.5A			
Spotřeba energie	Průměr: ≤550W ; Pohotovostní režim: ≤50W ; Spánek: ≤1W ; Hluboký spánek: ≤0,4W			
Energy star	Energy Star 3.0			
Hlučnost	Tisk: ≤52dBA ; Kopírování: ≤54dBA ; Sken: ≤52dBA Pohotovostní režim: ≤30dBA			
Provozní podmínky	Provozní teplota: 10 – 32°C ; Relativní vlhkost: 20%~80%RH ; Nadmořská výška: ≤2,000m			
Rozměry (š x h x v)	385*338*303 mm			
<b>Spotřební materiál</b>				
Typ spotřebního materiálu	Tonerová kazeta & Válcová jednotka			
Startovací spotřební materiál	Tonerová kazeta TL4201 do 1.500 stran / Válcová jednotka DL4201 na 25.000 stran			
Standardní tonerové kazety	TL4201H do 3.000 stran / TL4201X do 6.000 stran / TL4201U do 11.000 stran			
Standardní válcová jednotka	DL4201 na 25.000 stran			

<b>EFFICIENT PRO</b>			
Řada BM4200			
			
Produkt	BM4200AD	BM4200ADN	BM4240ADW
<b>Tisk</b>			
Rychlost tisku A4 / LTR	33 / 35 ppm		
Rychlost oboustranného tisku	15 ipm		
Čas prvního výtisku	<8,5 s		
Emulace	PCL5e, PCL6, PS3, PDF1.7	GDI, PCL5e, PCL6, PS3, PDF1.7	
Oboustranný tisk	automatický		
Mobilní tisk	ne	AirPrint, Mopria, Pantum APP	Airprint, Mopria, Pantum APP, WiFi Direct, NFC (iOS není podporováno)
Operační systémy	Windows Server 2012 / 2016 Windows 8.1 / 10 / 11 Mac 10.10 – 14 Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 Chrome 103.05060.114	Windows Server 2012 / 2016 / 2019 / 2022 Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 Mac 10.10 – 14 ; iOS 13.0 - 17 Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 Chrome 99.0.4844.57 a 103.05060.114 Android 6.0 – 13.0 ; Harmony OS 1.0 – 3.0	
Další tiskové funkce	Tisk brožur, plakátů, více stran na jeden list		
<b>Kopírka</b>			
Rychlost kopírování A4 / LTR	33 cpm / 35 cpm		
Oboustranné kopírování	manuální		
Čas první kopie	deska <10 s ; ADF <12 s		
Režimy kopírování	automatický (výchozí) / Text / Obrázek / Text + obrázek		
Zoom	25-400%		
Maximální počet kopií	99 stran		
Funkce kopírování	standardní kopie, kopie dokladů, kopie účtenky, kopie na více stran, klonovaná kopie, kopie plakátu		
<b>Skener</b>			
Snímač skeneru	CIS		
Typ skeneru	deskový skener + ADF		
Režimy skenování	barevný / šedý / černobílý		
Max. velikost skenování	Deskový skener: 216*297 mm ; ADF: 216*356 mm		
Skenování do	do PC, do USB Flash	do PC, do USB Flash, e-mailu, SMB, FTP	
Formáty skenování	PDF ; JPG ; BMP ; TIFF ; PNG ; OFD		
Další funkce skenování	Podpora skenování více stran, OCR		
<b>Manipulace s papírem</b>			
Kapacita vstupu papíru	250 stran (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )		
Kapacita výstupu papíru	120 stran (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )		
Kapacita ADF	50 listů (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )		
Detekce výstupu papíru	ne		
Typy médií	Obyčejný, silný a tenký papír ; fólie ; karton ; štítky ; obálky		
Velikost médií	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2		
Gramáž médií	Standardní zásobník: 60 – 105 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 60 - 200 g/m <sup>2</sup>		
<b>Obecné</b>			
Ovládací panel	2řádkový LCD + indukční tlačítka		
Procesor	800 MHz		
Paměť	256 MB		
Měsíční zatížení doporučene	1.000 – 10.000 stran		


<b>EFFICIENT PRO</b>			
Řada BM4200			
Produkt	BM4200AD	BM4200ADN	BM4240ADW
<b>Obecné</b>			
Měsíční zatížení maximální	80.000 stran		
Konektivita	USB 2.0 (vysokorychlostní)	USB 2.0 (vysokorychlostní) LAN 10/100 Base-TX IEEE802.3az (EEE)	USB 2.0 (vysokorychlostní) LAN 10/100 Base-TX IEEE802.3az (EEE) WiFi 2,4/5G (dvoupásmová) IEEE802.11a/b/g/n Bluetooth
Napájení	110V: 100-127VAC, 50/60Hz, 9A ; 220V: 220-240VAC, 50/60Hz, 4.5A		
Spotřeba energie	Průměr: ≤550W ; Pohotovostní režim: ≤50W ; Spánek: ≤1W ; Hluboký spánek: ≤0,4W		
Energy star	Energy Star 3.0		
Hlučnost	Tisk: ≤52dBA ; Kopírování: ≤54dBA ; Sken: ≤52dBA Pohotovostní režim: ≤30dBA		
Provozní podmínky	Provozní teplota: 10 – 32°C ; Relativní vlhkost: 20%~80%RH ; Nadmořská výška: ≤2,000m		
Rozměry (š x h x v)	415*360*352 mm		
<b>Spotřební materiál</b>			
Typ spotřebního materiálu	Tonerová kazeta & Válcová jednotka		
Startovací spotřební materiál	Tonerová kazeta TL4201 do 1.500 stran / Válcová jednotka DL4201 na 25.000 stran		
Standardní tonerové kazety	TL4201H do 3.000 stran / TL4201X do 6.000 stran / TL4201U do 11.000 stran		
Standardní válcová jednotka	DL4201 na 25.000 stran		

## EFFICIENT PRO

Řada BM4300



<b>Produkt</b>	<b>BM4300ADW</b>
<b>Tisk</b>	
Rychlost tisku A4 / LTR	33 / 35 ppm
Rychlost oboustranného tisku	15 ipm
Čas prvního výtisku	<8,5 s
Emulace	GDI, PCL5e, PCL6, PS3, PDF1.7
Oboustranný tisk	automatický
Mobilní tisk	Airprint, Mopria, Pantum APP, WiFi Direct, NFC (iOS není podporováno)
Operační systémy	Windows Server 2012 / 2016 / 2019 / 2022 Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 Mac 10.10 – 14 ; iOS 13.0 - 17 Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 Chrome 99.0.4844.57 a 103.05060.114 Android 6.0 – 13.0 ; Harmony OS 1.0 – 3.0
Další tiskové funkce	Tisk brožur, plakátů, více stran na jeden list
<b>Kopírka</b>	
Rychlost kopírování A4 / LTR	33 cpm / 35 cpm
Oboustranné kopírování	manuální
Čas první kopie	deska <10 s ; ADF <12 s
Režimy kopírování	automatický (výchozí) / Text / Obrázek / Text + obrázek
Zoom	25-400%
Maximální počet kopií	99 stran
Funkce kopírování	standardní kopie, kopie dokladů, kopie účtenky, kopie na více stran, klonovaná kopie, kopie plakátu
<b>Skener</b>	
Snímač skeneru	dual CIS
Typ skeneru	deskový skener + DADF
Režimy skenování	barevný / šedý / černobílý
Max. velikost skenování	Deskový skener: 216*297 mm ; ADF: 216*356 mm
Skenování do	do PC, do USB Flash, e-mailu, SMB, FTP
Formáty skenování	PDF ; JPG ; BMP ; TIFF ; PNG ; OFD
Další funkce skenování	Podpora skenování více stran, OCR
<b>Manipulace s papírem</b>	
Kapacita vstupu papíru	250 stran (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )
Kapacita výstupu papíru	120 stran (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )
Kapacita DADF	50 listů (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )
Detekce výstupu papíru	ne
Typy médií	Obyčejný, silný a tenký papír ; fólie ; karton ; štítky ; obálky
Velikost médií	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Gramáž médií	Standardní zásobník: 60 – 105 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 60 - 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Obecné</b>	
Ovládací panel	3,5" dotykový LCD
Procesor	800 MHz
Paměť	512 MB
Měsíční zatížení doporučene	1.000 – 10.000 stran

<b>EFFICIENT PRO</b>	
Řada BM4300	
<b>Produkt</b>	<b>BM4300ADW</b>
<b>Obecné</b>	
Měsíční zatížení maximální	80.000 stran
Konektivita	USB 2.0 (vysokorychlostní) LAN 10/100 Base-TX IEEE802.3az (EEE) WiFi 2,4/5G (dvoupásmová) IEEE802.11a/b/g/n Bluetooth
Napájení	110V: 100-127VAC, 50/60Hz, 9A ; 220V: 220-240VAC, 50/60Hz, 4.5A
Spotřeba energie	Průměr: ≤550W ; Pohotovostní režim: ≤50W ; Spánek: ≤1W ; Hluboký spánek: ≤0,4W
Energy star	Energy Star 3.0
Hlučnost	Tisk: ≤52dBA ; Kopírování: ≤54dBA ; Sken: ≤52dBA Pohotovostní režim: ≤30dBA
Provozní podmínky	Provozní teplota: 10 – 32°C ; Relativní vlhkost: 20%~80%RH ; Nadmořská výška: ≤2,000m
Rozměry (š x h x v)	415*360*352 mm
<b>Spotřební materiál</b>	
Typ spotřebního materiálu	Tonerová kazeta & Válcová jednotka
Startovací spotřební materiál	Tonerová kazeta TL4201 do 1.500 stran / Válcová jednotka DL4201 na 25.000 stran
Standardní tonerové kazety	TL4201H do 3.000 stran / TL4201X do 6.000 stran / TL4201U do 11.000 stran
Standardní válcová jednotka	DL4201 na 25.000 stran

**Poznámka:**

(1) Kapacita tonerové kazety je stanovena podle normy ISO 19752.

(2) Životnost válce je založena na průměru 3 stran formátu Letter / A4 na tiskovou úlohu a 5% pokrytí.

(3) Všechny specifikace pocházejí z interních testovacích dat společnosti Pantum. Skutečné specifikace a výkon jsou ovlivněny různými tiskovými návyky a tiskovým prostředím.