

# DiskStation DS620slim



## Miniaturní privátní server kombinující výkon a styl

Seznamte se s jedinečným kompaktním zařízením DS620slim, které je připraveno zvýšit produktivitu vaší práce a díky svým miniaturním rozměrům se stane harmonickou součástí jakéhokoli pracoviště. Díky systému DiskStation Manager (DSM) s množstvím funkcí představuje zařízení DS620slim ideální souborový server umožňující bezproblémovou synchronizaci souborů a spolehlivé řešení pro zálohování, který zároveň zajišťuje zabezpečení kritických služeb. Zařízení DS620slim rovněž podporuje překódování videa s rozlišením 4K, a je tak dokonalou volbou pro streamování multimediálního obsahu o ultravysokém rozlišení. Na zařízení DS620slim se vztahuje dvouletá omezená záruka společnosti Synology.

### Klíčové vlastnosti

- 6šachtový malý a přitom výkonný server, připravený maximalizovat produktivitu vaší práce.
- 6 přihrádek na disky s lepší flexibilitou pole RAID určený ke konfiguraci 2,5" disků HDD a SSD.
- 2 GB paměti DDR3L, rozšiřitelná až na 6 GB
- Rychlost přes 220 MB/s při čtení a rychlost 190 MB/s při zápisu, dokonce i při šifrovaném přenosu dat.<sup>1</sup>
- Průběžné překódování dvou kanálů videa ve formátu H.265/H.264 4K<sup>2</sup>
- Rozšířený souborový systém Btrfs nabízející 65 000 snímků celého systému a 1 024 snímků každé sdílené složky
- Přístup odkudkoli díky mobilním aplikacím určeným pro systémy iOS a Android™

## Ultrakompaktní a současně flexibilní konfigurace úložiště RAID

Synology DS620slim je 6šachtové zařízení NAS s **podporou 2,5" disků**, které si i při malých rozměrech zachovává flexibilitu při vytváření různých typů polí RAID s disky HDD nebo SSD, což zajišťuje lepší ochranu dat. Úložný výkon je možné dále rozšířit pomocí mezipaměti SSD, přičemž stále zůstane dostatek diskových šachet pro ukládání dat.

Zařízení DS620slim používá **dvoujádrový** procesor a **2 GB paměti**, s možností rozšíření až na **6 GB**. Díky šifrování **AES-NI** tento model poskytuje sekvenční propustnost přes **220 MB/s při čtení** a **190 MB/s při zápisu**<sup>1</sup> při přenosu šifrovaných dat v prostředí se **dvěma porty 1GbE** v režimu Link Aggregation. Zařízení DS620slim obsahuje **dva porty USB 3.0** umožňující rychlý přenos dat a zálohování do externích úložných zařízení.



### Robustní sada pro synchronizaci a sdílení souborů

Se službou Synology Drive může zařízení Synology DS620slim sloužit jako centralizovaný souborový server umožňující synchronizaci souborů a sdílení mezi platformami, který zároveň zajišťuje snadné sdílení a správu souborů.



### Synology Active Backup Suite

Integrované, moderní řešení zálohování a okamžitého obnovení dat pro firemní pracovní zátěže ve fyzických, virtuálních a cloudových prostředích, které nevyžaduje licence

## Sdílení souborů a synchronizace dat mezi platformami

Zařízení Synology DS620slim podporuje komplexní síťové protokoly zajišťující bezproblémové sdílení souborů mezi platformami Windows, Mac® a Linux®. Díky integraci služeb **Windows AD** a **LDAP** lze zařízení DS620slim rychle a snadno začlenit do jakéhokoli stávajícího síťového prostředí, aniž by bylo nutné vytvářet totožné uživatelské účty. Pomocí služby **Synology Drive** můžete synchronizovat soubory mezi platformami Windows, macOS a Linux a přistupovat k souborům na cestách pomocí mobilních zařízení, aby informace byly aktuální a daly se snadno sdílet soubory. Služba **Cloud Sync** zajišťuje synchronizaci úložišť Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu a Box s osobním zařízením DiskStation ve vaší domácnosti.

## Dokonalé zálohovací řešení

Zařízení DS620slim v sobě spojuje různé zálohovací aplikace pro ochranu vašich dat na libovolném zařízení s intuitivním uživatelským rozhraním a odolnými technologiemi úložiště.

- Zálohování pracovní stanice / serveru / virtuálního počítače: Služba **Active Backup for Business** centralizuje úlohy zálohování pro virtuální počítače, počítače se systémem Windows, servery a souborové servery rsync/SMB. V případě potřeby zajišťují okamžitě dostupné, rychlé a spolehlivé možnosti obnovení nepřetržitý provoz služeb, virtuálních počítačů a souborů.

- Zálohování SaaS: Služba **Active Backup for Office 365/G Suite** představuje místní řešení zálohování pro veřejné cloudy s centralizovaným ovládacím panelem, který optimalizuje efektivitu úložiště vytvořením jediné instance a pomocí technologie deduplikace na úrovni bloku.
- Zálohování zařízení NAS: Služba **Hyper Backup** zajišťuje komplexní zálohování dat do místní sdílené složky, externího zařízení, jiného zařízení Synology NAS, serveru rsync nebo veřejné cloudové služby tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost.
- Zálohování počítače: Aplikace **Synology Drive Client** zálohuje stolní zařízení se systémem Windows, Mac a Linux pro zabezpečení důležitých souborů počítače. Zařízení DS620slim je také kompatibilní se službou Time Machine umožňující snadné zálohování počítače Mac do zařízení Synology NAS.
- Vysoce integrované řešení pro zálohování: **Synology C2 Backup<sup>3</sup>** je veřejná cloudová služba poskytovaná společností Synology. Pomocí balíčku Hyper Backup můžete zálohovat data do služby Synology Cloud<sup>2</sup> (Synology C2) a zajistit tak bezpečnost a dostupnost vašich dat i v případě havárie.



### Souborový systém další generace


*Moderní souborový systém určený k překonávání překážek, které často vznikají v systémech podnikových úložišť, chrání integritu dat pomocí zrcadlení metadat, automatických oprav a replikace snímků.*

## Btrfs: Efektivita úložiště nové generace

Zařízení DS620slim nabízí **souborový systém Btrfs**, který přináší ty nejpokročilejší technologie úložiště splňující potřeby správy moderních podniků:

- **Pokročilá technologie pořizování snímků** zajišťuje plánovatelnou a téměř okamžitou ochranu dat sdílených složek a jednotek iSCSI LUN.
- **Obnova dat na úrovni souboru a složky** přináší pohodlí a úsporu času uživatelům, kteří chtějí obnovit pouze konkrétní soubor nebo složku.
- **Flexibilní systém sdílení složek a kvót pro uživatele** zajišťuje komplexní řízení kvót u všech uživatelských účtů a sdílených složek.
- **Samoopravování souborů** umožňuje, že systém souborů Btrfs dokáže pomocí zrcadlených metadat automaticky zjišťovat poškozené soubory a obnovit poškozená data u podporovaných svazků RAID, mezi které patří RAID 1, 5, 6 a 10.

## Multimediální knihovna s rozlišením 4K Ultra HD



### Multimediální knihovna s rozlišením 4K Ultra HD

*Překódování videa H.265/H.264 4K v reálném čase poskytuje přehrávání videa na různých zařízeních ve vysoké kvalitě a bez trháni.*

Zařízení DS620slim nabízí současné překódování až **2 kanálů videa ve formátu H.264/H.265 4K** v reálném čase a přináší tak ještě výkonnější podporu nejnovějších formátů multimediálních souborů a obsahu. Pomocí služby **Video Station** je možné organizovat osobní knihovnu videí na základě informací o médiích a sledovat filmy v rozlišení 4K Ultra HD. Služba **Audio Station** obsahuje podporu internetového rádia a bezztrátových zvukových formátů a zajišťuje přehrávání hudby prostřednictvím zařízení DLNA nebo kompatibilních se službou AirPlay®. Intuitivní design služby **Photo Station** umožňuje profesionálním fotografům bez námahy organizovat fotografie do vlastních kategorií či chytrých alb a sdílet je pomocí pár kliknutí na sociálních sítích. Služba **Synology Moments**, která je zcela novým řešením určeným pro osobní a domácí používání, slibuje uživatelům moderní procházení zahrnující zálohování mobilních aplikací, sdílení fotografií, rozpoznávání obrázků, detekci podobných fotografií, funkce automatických úprav, například korekce barev a úpravy úhlů, a výběr nejlepších fotografií pomocí umělé inteligence.



### Nepřetržitá dostupnost

*Možnost získat k zařízení DiskStation přístup odkudkoli pomocí mobilních aplikací Synology.*

## Dostupné kdykoli a kdekoli

Společnost Synology nabízí mobilní aplikace, které vám umožní používat multimediální knihovnu kdykoli a kdekoli. Díky aplikacím **DS photo**, **DS audio**, **DS video** a **DS file** dostupným na platformách iOS a Android™ máte přístup do svého zařízení Synology NAS prostřednictvím služeb **Photo Station**, **Audio Station**, **Video Station** či **File Station**. Funkce **QuickConnect** umožňuje připojení k zařízení Synology NAS prostřednictvím zabezpečené a přizpůsobitelné adresy, takže na libovolném počítači se systémem Windows, Mac, Linux či na mobilním zařízení můžete okamžitě získat přístup k multimediálním či pracovním souborům.

## Přehled hardwaru



1	Kontrolka Status	2	Kontrolka Alert	3	Tlačítko napájení	4	Kontrolka LAN
5	Kontrolka stavu disku	6	Příhrádka disku	7	VENTILÁTOR	8	Napájecí port
9	Port 1GbE RJ-45	10	Slot zabezpečení pro kabel Kensington	11	Port USB 3.0	12	Tlačítko Reset

## Technické údaje

### Hardware

CPU	Intel Celeron J3355, dvoujádrový, 2,0 GHz, zrychlení až 2,5 GHz
Systém hardwarového šifrování	Ano (AES-NI)
Systém hardwarového překódování	<ul style="list-style-type: none"><li>Podporované kodeky: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2, VC-1</li><li>Maximální rozlišení: 4K (4096 x 2160)</li><li>Maximální počet snímků za sekundu (FPS): 30</li></ul>
Paměť	2 GB DDR3L (možnost rozšíření až na 6 GB)
Kompatibilní typ disku	6 x 2,5" SATA HDD/SSD (disky nejsou součástí balení)
Disk vyměnitelný za provozu	Ano
Externí port	2 x port USB 3.0
Rozměry (V x Š x H)	121 x 151 x 175 mm
Hmotnost	1,40 kg
LAN	2 x Gigabit (RJ-45)
Probuzení přes LAN/WAN	Ano
Plánované zapnutí/vypnutí	Ano
Systémový ventilátor	80 x 80 x 20 mm
Vstupní střídavé napětí	100 V až 240 V AC
Frekvence napájení	50/60 Hz, jednofázové
Provozní teplota	0°C až 40°C (32°F až 104°F)
Skladovací teplota	-20°C až 60°C (-5°F až 140°F)
Relativní vlhkost	5% až 95% RV
Maximální provozní nadmořská výška	5 000 m (16 400 stop)

## Obecné specifikace systému DSM

Síťový protokol	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Souborový systém	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interní: Btrfs, ext4</li><li>• Externí: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT<sup>4</sup></li></ul>
Podporovaný typ RAID	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Správa úložiště	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximální velikost jednoho svazku: 108 TB</li><li>• Maximální počet snímků systému: 65 536<sup>5</sup></li><li>• Maximální počet vnitřních svazků: 64</li></ul>
Mezipaměť SSD	Podpora mezipaměti pro čtení-zápis
Možnost sdílení souborů	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximální počet místních uživatelských účtů: 2 048</li><li>• Maximální počet místních skupin: 256</li><li>• Maximální počet sdílených složek: 256</li><li>• Maximální počet souběžných připojení SMB/NFS/AFP/FTP: 500</li></ul>
Oprávnění	Windows Access Control List (ACL), oprávnění aplikace
Adresářová služba	Integrace domény Windows® AD: Přihlášení uživatelů domény přes protokol SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, Integrace LDAP
Virtualizace	VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Zabezpečení	Brána firewall, šifrování sdílené složky, šifrování SMB, FTP přes SSL/TLS, SFTP, rsync přes SSH, automatické blokování přihlášení, podpora certifikátu Let's Encrypt, HTTPS (přízpusobitelná šifrovací sada)
Podporovaný klient	Windows 7 a 10, Mac OS X 10.11 a novější
Podporovaný prohlížeč	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 a novější, Safari® 10 a novější; Safari (iOS 10 a novější), Chrome (Android™ 6.0 a novější) na tabletech
Jazyk rozhraní	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Balíčky a aplikace

<b>Souborový server a synchronizace</b>	
Synology Drive	Nabízí univerzální portál, který synchronizuje soubory mezi různými platformami včetně systémů Windows, macOS, Linux, Android a iOS. Vestavěný univerzální portál umožňuje přístup k datům kdykoliv a kdekoliv. <ul style="list-style-type: none"><li>• Maximální počet hostovaných souborů: 500 000</li><li>• Maximální počet souběžných připojení pro počítačové klienty: 450</li></ul>
File Station	Virtuální disk, vzdálená složka, editor seznamu Windows ACL, komprimace/extrahování archivovaných souborů, řízení šířky pásma pro konkrétní uživatele nebo skupiny, vytváření sdílených odkazů, protokoly přenosu
FTP Server	Řízení šířky pásma pro připojení TCP, vlastní rozsah portů pro pasivní FTP, anonymní FTP, protokoly FTP SSL/TLS a SFTP, bootování zařízení ze sítě s podporou TFTP a PXE, protokoly přenosu
Presto File Server <sup>6</sup>	Vysokorychlostní přenos dat po síti WAN pomocí exkluzivní technologie SITA mezi zařízeními Synology NAS a stolním počítačem
Cloud Sync	Jedno- nebo dvoucestná synchronizace s veřejnými poskytovateli cloudových úložišť včetně Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, úložišť kompatibilních s Amazon S3, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, úložišť kompatibilních s OpenStack Swift, Tencent COS, servery WebDAV, Yandex Disk
Universal Search	Nabízí globální hledání v aplikacích a souborech
<b>Úložiště iSCSI a virtualizace</b>	
Správce iSCSI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximální počet cílů iSCSI target: 128</li><li>• Maximální počet jednotek iSCSI LUN: 256</li><li>• Podpora klonování/snímkování iSCSI LUN</li></ul>
Virtual Machine Manager	Nasazuje a spouští na zařízení Synology NAS různé virtuální počítače se systémy jako Windows, Linux nebo Virtual DSM.
<b>Řešení ochrany a zálohování dat</b>	
Hyper Backup	Podporuje místní zálohování, síťové zálohování a zálohování dat do veřejných cloudů
Nástroje pro zálohování	Záloha konfigurace systému DSM, podpora funkce Time Machine systému macOS, aplikace pro stolní počítače Synology Drive Client Synchronizace sdílených složek – maximální počet úloh: 8
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximální počet snímků sdílených složek: 1 024</li><li>• Maximální počet replikací: 32</li></ul>

<b>Synology High Availability</b>	Omezuje výpadky služeb nastavením dvou totožných serverů NAS do jednoho clusteru high-availability
<b>Active Backup for G Suite</b>	Podporuje zálohování a obnovení služeb Můj disk a Týmový disk sady G Suite
<b>Active Backup for Office 365</b>	Podporuje zálohování a obnovení služeb OneDrive for Business, pošty, kontaktů a kalendáře sady Office 365
<b>Active Backup for Business</b>	Komplexní řešení zálohování navržené pro heterogenní podniková prostředí IT, které umožňuje správcům IT vzdáleně spravovat a monitorovat ochranu počítačů, serverů a virtuálních počítačů z jediné centralizované konzole.
<b>Produktivita a spolupráce</b>	
<b>Nástroje pro spolupráci</b>	Spolupráce pomocí služby rychlých zpráv Synology Chat, online editoru Synology Office a pomocníka pro plánování Synology Calendar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximální počet uživatelů služby Chat: 1 000</li> <li>• Maximální počet uživatelů služby Office: 400</li> <li>• Calendar: podpora CalDAV a přístupu přes mobilní zařízení</li> </ul>
<b>Note Station</b>	Organizace poznámek s formátovaným textem a funkce uchovávání verzí, šifrování, sdílení, vkládání médií a příloh
<b>Synology MailPlus Server</b>	Bezpečné, spolehlivé a soukromé řešení s funkcemi high-availability, vyrovnávání zatížení, zabezpečení a filtrování (včetně bezplatných licencí pro 5 poštovních účtů; další účty vyžadují zakoupení dalších licencí)
<b>Synology MailPlus</b>	Intuitivní rozhraní webové pošty pro službu MailPlus Server, přizpůsobitelné popisky e-mailů, filtry a uživatelské rozhraní
<b>Multimédia</b>	
<b>Moments</b>	Podpora chytrých alb sestavených pomocí umělé inteligence s rozpoznáváním obličejů a předmětů, funkce úpravy a sdílení fotografií, rozpoznávání podobných fotografií, funkce automatických úprav, například korekce barev a úpravy úhlů, a výběr nejlepších fotografií pomocí umělé inteligence. Pro zařízení se systémy iOS a Android jsou dostupné mobilní aplikace.
<b>Ostatní balíčky</b>	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
<b>Sledování</b>	
<b>Surveillance Station</b>	Maximální počet IP kamer: 25 (celkem 750 FPS při rozlišení 720p, H.264) (včetně dvou bezplatných licencí na kamery; další kamery vyžadují zakoupení dalších licencí)
<b>Všestranný server</b>	
<b>Synology Directory Server</b>	Nabízí flexibilní a cenově přijatelné řešení řadiče domény
<b>Systém centralizované správy</b>	Nabízí jediné rozhraní pro správu a monitorování více zařízení Synology NAS
<b>VPN Server</b>	Maximální počet připojení: 30; podpora protokolů VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
<b>Mail Server</b>	Podporované protokoly služby Mail Server: POP3, SMTP, IMAP, podpora účtu LDAP/AD
<b>Mail Station</b>	Webové rozhraní pro službu Mail Server pro příjem e-mailů z většího počtu e-mailových schránek POP3, nastavitelný server SMTP
<b>Web Station</b>	Virtuální hostitel (až 30 webových stránek), PHP/MariaDB®, podpora aplikací jiných výrobců
<b>Ostatní balíčky</b>	DNS Server, RADIUS Server, Centrum protokolů
<b>Ostatní</b>	
<b>Storage Analyzer</b>	Využití svazku a kvóty, celková velikost souborů, využití svazku a trendy podle využití v minulosti, velikost sdílených složek, velké soubory, naposledy upravované soubory a naposledy otevírané soubory
<b>Antivirus Essential</b>	Úplná kontrola systému, plánovaná kontrola, vlastní nastavení seznamu výjimek, automatická aktualizace definice virů
<b>Security Advisor</b>	Detekce/odstranění malwaru, uživatelský účet/heslo, síť, bezpečnostní kontrola systému
<b>Aplikace pro systémy iOS a Android™</b>	Synology Drive, Synology MailPlus, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note, Moments
<b>Ostatní balíčky</b>	V Centru balíčků jsou k dispozici další balíčky jiných výrobců
<b>Životní prostředí a obaly</b>	
<b>Bezpečnost pro životní prostředí</b>	Splňuje omezení RoHS
<b>Obsah balení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlavní jednotka DS620slim x 1</li> <li>• Stručná instalační příručka x 1</li> <li>• Napájecí adaptér x 1</li> <li>• Napájecí kabel x 1</li> <li>• Síťový kabel RJ-45 LAN x 2</li> </ul>



<b>Volitelné příslušenství</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D3NS1866L-4G</li> <li>• VisualStation VS360HD, VS960HD</li> <li>• Licenční balíček pro sledovací zařízení</li> <li>• Licenční balíček pro službu Synology MailPlus</li> <li>• Licenční balíček systému Virtual DSM</li> </ul>
<b>Záruka</b>	2 roky <sup>7</sup>

\*Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu [www.synology.com](http://www.synology.com).

1. Hodnoty výkonu se mohou lišit v závislosti na prostředí, používání a konfiguraci.
2. Zařízení DS620slim dokáže překódovávat video 4K na rozlišení 1080p nebo nižší. Maximální počet souběžných kanálů překódování videa se může lišit podle video kodeku, rozlišení, přenosové rychlosti a FPS.
3. Službu Synology C2 Backup lze zakoupit samostatně, když jako cíl zálohování v aplikaci Hyper Backup vyberete službu Synology C2 cloud. Synology C2 Backup poskytuje pro každý účet Synology jednorázové 30denní bezplatné zkušební období.
4. Balíček exFAT Access lze zakoupit samostatně v Centru balíčků.
5. Snímek systému zahrnuje snímky pořízené aplikacemi iSCSI Manager, Snapshot Replication a Virtual Machine Manager. Dostupnost těchto balíčků se liší u jednotlivých modelů.
6. Licenci Presto File Server lze zakoupit samostatně v Centru balíčků.
7. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. Další informace se nacházejí na stránce <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

## SYNOLOGY INC.

Společnost Synology vytváří úložiště připojená k síti, řešení IP sledování a síťová zařízení a mění tím způsob, jakým uživatelé v cloudové éře spravují data, provádějí sledování a spravují síť. Společnost Synology naplno využívá výhody nejnovějších technologií a jejím záměrem je usnadnit uživatelům centralizaci ukládání a zálohování dat, sdílení souborů na cestách, implementaci profesionálních monitorovacích systémů a správu sítí spolehlivým a cenově dostupným způsobem. Společnost Synology si klade za cíl dodávat produkty s pokročilými funkcemi a zajišťovat špičkové služby zákazníkům.

Copyright © 2019, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.

DS620slim-2019-CSY-REV001

### Sídlo společnosti

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

#### Čína

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.  
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

#### Francie

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
Tel.: +33 147 176288

#### Severní a Jižní Amerika

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
Tel.: +1 425 818 1587

#### Spojené království

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

#### Německo

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel.: +49 211 9666 9666

#### Japonsko

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan